



## MFC-9840CDW

Brother a rassemblé dans le MFC-9840CDW une imprimante, un copieur, un télécopieur et un scanner couleur haut débit pour vous proposer une solution réseau recto-verso sans fil performante et ergonomique !

- Vitesse d'impression : jusqu'à 20ppm en monochrome comme en couleur
- Résolution d'impression : jusqu'à 2400x600 ppp
- Connectable en réseau (Ethernet 10/100 Base Tx et sans fil)
- Modem de 33,6 kps
- Mémoire standard : 128 Mo (extensible jusqu'à 640 Mo)
- Capacité papier en standard : 250 feuilles (extensible jusqu'à 800 feuilles)
- Vitre d'exposition
- 300 appels abrégés programmables. 40 appels monotonouches



# L'imprimante multifonction MFC-9840CDW de Brother

Elle combine les fonctions professionnelles d'impression, de copie, de télécopie et de numérisation couleur, dans une solution compacte, totalement recto-verso et connectable sans fil.



## Une impression couleur d'excellente qualité



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

Vous n'aurez plus à attendre vos impressions couleur, le MFC-9840CDW donne vie à vos supports de communication dans des couleurs attractives et profondes. Sa fonctionnalité recto-verso vous permet d'imprimer, de copier, de numériser et de faxer les deux faces de vos documents sans avoir à retourner votre veuille manuellement. Cela vous permet de réduire votre consommation de papier, de réaliser des économies pour votre société et de faire un geste fort pour l'environnement. Les documents en noir comme en couleur sont imprimés à la cadence de 20 ppm. Vous pouvez également autoriser l'impression couleur uniquement aux personnes qui en ont un réel besoin, ce qui vous permet de contrôler les coûts et fait de cet outil un choix idéal pour les entreprises. De plus, votre groupe de travail bénéficiera d'un bac d'alimentation de 250 feuilles, d'un bac multifonction de 50 feuilles pour imprimer sur des papiers spéciaux et d'un bac optionnel de 500 feuilles pour imprimer des volumes importants.



- Impression recto-verso automatique
- Jusqu'à 20 ppm en monochrome comme en couleur
- Mémoire de 128 Mo (extensible jusqu'à 640 Mo)
- Impression directe d'images et de fichiers depuis une clé USB à mémoire flash
- Impression directe de photos depuis votre appareil numérique grâce à l'interface PictBridge

## La télécopie couleur Super G3



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

Envoyer et recevoir des fax en couleur ou en noir devient extrêmement simple grâce aux 40 emplacements d'appels monotouches et aux 300 appels abrégés programmables pour les numéros les plus utilisés. Le chargeur automatique de documents vous permet quant à lui d'envoyer des télécopies de plusieurs pages tandis que la vitre d'exposition vous permet de faxer des documents reliés pour une flexibilité maximale.



- Télécopie recto-verso
- Modem Super G3 33,6kbps
- 40 appels monotouches
- 300 appels abrégés
- Mémoire sécurisée
- Chargeur automatique de documents : jusqu'à 50 feuilles
- Vitre d'exposition
- Mémoire en transmission / réception : jusqu'à 400 pages

## Une numérisation en couleur perfectionnée



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

Avec une haute résolution de 19 200 x 19 200 ppp, vos documents numérisés seront systématiquement parfaits. Le logiciel de numérisation de dernière génération, ScanSoft PaperPort v11 pour Windows™, qui vous est fourni avec le multifonction vous permet d'utiliser les fonctions de Scan to email, d'OCR, de Scan to image / fichier / ftp. Grâce à l'interface USB/ PictBridge, il vous est possible de numériser directement vers votre clé USB à mémoire flash. Pour une efficacité maximale, vous pouvez utiliser la fonction scan en même temps qu'un autre mode, comme par exemple l'impression d'un document ou la réception d'un fax.



- Numérisation recto-verso
- Résolution interpolée jusqu'à 19 200 ppp
- Compatible TWAIN / WIA
- Comprend les logiciels ScanSoft PaperPort pour Windows™ et NewSoft Presto ! PageManager pour Macintosh™
- Numérisation directe vers votre clé USB à mémoire flash

## Une photocopie couleur simplifiée



Colour Print



Colour Fax



Colour Scan



Colour Copy

L'imprimante multifonction couleur MFC-9840CDW, rapide et professionnelle avec ses fonctions de copie avancée et de recto-verso automatique vous permet de faire des copies couleur et monochrome d'une simple pression sur une touche. Réduisez votre consommation en papier et vos coûts en photocopiant jusqu'à 4 pages sur une même feuille A4, via une simple sélection de l'option sur l'écran LCD.



- Copie recto-verso
- Jusqu'à 99 multi-copies
- Fonctions empilage et triage
- Copie 2 en 1 et 4 en 1
- Impression poster



# MFC-9840CDW

## Le meilleur choix pour votre groupe de travail

La solution idéale pour les petites et moyennes entreprises, l'imprimante MFC-9840CDW vous permet d'optimiser votre productivité en gérant les différentes demandes des nombreux utilisateurs avec facilité et efficacité. Cette imprimante tout-en-un permet à chacun d'imprimer, faxer, copier et numériser facilement via l'interface réseau Ethernet 10/100 Base TX intégré ou sans fil.

## Une impression et télécopie couleur haute qualité

Le MFC-9840CDW vous fournit une impression haute qualité qu'il s'agisse d'un simple document texte ou d'une présentation complexe en couleur. Vous pouvez envoyer et recevoir des fax couleur ou noir et blanc à une vitesse impressionnante grâce au modem au fax Super en G3.



## Une copie et numérisation couleur aisées

Vous pouvez numériser, copier et faxer différents types de documents en utilisant le chargeur automatique de documents ou la vitre d'exposition. Les touches de fonction rétroéclairées vous permettent d'identifier facilement les différents modes et de passer de l'un à l'autre. Pour une plus grande facilité d'utilisation, Brother intègre également le tout dernier logiciel de numérisation, ScanSoft PaperPort v11 pour Windows™.

## Des fonctions qui font la différence

Vous pouvez augmenter votre mémoire et la capacité papier au fur à mesure que vos besoins évoluent. La mémoire est totalement extensible jusqu'à 640 Mo et la capacité papier peut aller jusqu'à 750 feuilles en ajoutant un bac d'alimentation inférieur supplémentaire. L'imprimante multifonction MFC-9840CDW est fournie avec quatre cartouches toner couleur séparées, vous n'avez donc qu'un seul toner à remplacer lorsque celui-ci est vide, ce qui vous permet de réduire vos coûts.

## Caractéristiques techniques de l'imprimante multifonction 4 en 1 MFC-9840CDW

<b>Général</b>		<b>Interface USB directe</b>	
Technologie	Électrophotographie (passage unique)	PictBridge	Imprimer directement depuis un appareil photo numérique compatible PictBridge
Mémoire	128 Mo extensible jusqu'à 640 Mo via carte 1x SO-DIMM (144 broches)	Interface USB directe	Imprimer et numériser directement à partir et vers une clé USB à mémoire flash
Temps de chauffe	33 secondes (depuis le mode veille)	Formats de fichiers	PDF Ver 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH numérisé par une imprimante Brother), PRN (créé par le pilote d'imprimante MFC-9840CDW)
Interface	USB 2.0	<b>Options papier</b>	
Réseau	Ethernet 10/100 Base-TX, Réseau WLAN sans fil IEEE802.11 b/g (mode infrastructure / mode adhoc)	Recto-verso	Impression, copie, numérisation et télécopie recto-verso automatique
Protocoles	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Alimentation papier	Bac papier standard 250 feuilles Bac multifonction 50 feuilles Chargeur automatique de documents 50 feuilles (ADF) Bac papier 500 feuilles (option) 150 feuilles
Sécurité réseau	SSL (Secure Socket Layer)	<b>Caractéristiques des supports</b>	
Sécurité du réseau sans fil	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP	Types de papiers	Bac papier standard : papier ordinaire, papier recyclé Bac multifonction : papier ordinaire, épais, recyclé, papier pour titres, étiquettes, enveloppes ADF : papier ordinaire, recyclé Bac optionnel : papier ordinaire, recyclé Recto-verso : papier ordinaire, recyclé, épais
Écran	Écran LCD rétroéclairé, 5 lignes avec 22 caractères	Grammage	Bac papier standard : de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (16 à 28 lb) Bac multifonction : de 60 à 163 g/m <sup>2</sup> (16 à 43 lb) ADF : de 64 à 90 g/m <sup>2</sup> (17 à 10,89 kg) Bac optionnel : de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (16 à 28 lb) Recto-verso : de 60 à 105 g/m <sup>2</sup> (16 à 28 lb)
<b>Imprimante couleur recto-verso</b>		Formats	Bac papier standard : A4, Lettre, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive Legal, Folio Bac multifonction : largeur de 69,9 mm à 216 mm, longueur de 116 mm à 406,4 mm ADF : largeur 147,3 à 215,9 mm / hauteur 147,3 à 356 mm Bac optionnel : A4, Lettre, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Recto-verso : A4
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 ppm en couleur et monochrome	<b>Consommables</b>	
Vitesse d'impression recto-verso	Jusqu'à 7 faces par minutes (3,5 feuilles par minute) couleur et noir et blanc	Toner noir standard	2 500 pages*
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 600 ppp (dpi)	Toner noir haute capacité	5 000 pages*
Temps 1 <sup>re</sup> impression	17 secondes (couleur), 16 secondes (noir et blanc)	Toner couleur standard (C,M,J)	1 500 pages**
Emulation	PCL®6, BR-Script 3	Toner couleur haute capacité (C,M,J)	4 000 pages**
Impression sécurisée	Oui	Tambour	17 000 (une page par tâche d'impression)
<b>Copieur couleur recto-verso</b>		Courroie de transfert	50 000 pages
Vitesse standard	Jusqu'à 16 ppm en couleur et monochrome	Collecteur de toner usagé	20 000 pages**
Vitesse en recto-verso	Jusqu'à 7 faces par minutes (3,5 feuilles par minute) couleur et noir et blanc	<b>Dimensions / poids</b>	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 600 ppp (dpi)	Avec emballage	(L x P x H) 662 x 666 x 733 mm / 45,8 kg
Temps 1 <sup>re</sup> impression	23 secondes (couleur) 21 secondes (noir et blanc)	Sans emballage	(L x P x H) 530 x 539 x 520 mm / 38 kg
Multi-copies (empilage et triage)	Empile et trie les documents multiples photocopiés	<b>Divers</b>	
Réduction / agrandissement	Réduit et agrandit les documents de 25% à 400% avec 1% de marge	Consommation électrique	515 W en moyenne en copie ; 100 W en moyenne en attente ; 36 W en moyenne en veille
Fonction N en 1	Pour réduire 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4	Niveau sonore	Pression sonore : inférieure à 54,5 dB en impression, inférieure à 30 dB en attente Puissance sonore : inférieure à 6,9 B en impression, inférieure à 4,4 B en attente
<b>Scanner couleur recto-verso</b>		Environnement	Économie d'énergie en mode attente Économie de toner
Résolution (Optique)	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp (dpi)	Volume d'impression mensuel recommandé	de 500 à 3 000 pages
Résolution (Interpolée)	Jusqu'à 19 200 x 19 200 ppp (dpi)	* à 5% de couverture de la page ** à 5% de couverture par couleur	
Numérisation recto-verso	Oui	<b>brother</b> <i>At your side.</i>	
Niveaux de gris	256 niveaux de gris	<b>BROTHER France</b>	
Profondeur des couleurs	Interne 48 bits, externe 24 bits	Parc des Reflets - Paris Nord 2 - 165, Avenue du Bois de la Pie - BP 46061 - ROISSY EN FRANCE - 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex	
Fonction Scan to FTP	Oui	Fax support technique : 01 49 90 60 05	
Fonction Scan to Email Server	Oui	www.brother.fr - http://solutions.brother.com	
Protocole LDAP	Oui	0 825 004 004	
<b>Télécopieur couleur recto-verso</b>		Les caractéristiques sont correctes au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques des produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.	
Vitesse du modem	33,6 kbps, Super G3		
Télécopie recto-verso	Oui		
Fax internet	Oui		
Basculement fax/téléphone	Reconnaissance automatique de réception d'un fax ou d'un appel téléphonique		
Monotouches	40 (20 x 2) emplacements		
Nombres abrégés / groupes de diffusion	300 emplacements (numéros abrégés), jusqu'à 20 groupes (numéros groupés)		
Recomposition automatique	Recompose automatiquement le numéro si la ligne est occupée		
Détection de sonnerie distinctive	Capable de détecter différents styles de sonneries		
Mémoire de transmission / réception	Jusqu'à 400 télécopies (graphique d'essai, résolution standard, JBIG)		
Mode de correction des erreurs (ECM)	Réémission des documents échoués lorsque le télécopieur partage le système ECM		
Transfert et récupération des télécopies	Oui		

Contact :

\* à 5% de couverture de la page \*\* à 5% de couverture par couleur

**brother** *At your side.*

### BROTHER France

Parc des Reflets - Paris Nord 2 - 165, Avenue du Bois de la Pie - BP 46061 - ROISSY EN FRANCE - 95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex

0 825 004 004

Fax support technique : 01 49 90 60 05

www.brother.fr - http://solutions.brother.com

Les caractéristiques sont correctes au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les marques des produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.